



Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma


☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....
THEMIS
PRESTIGE

PAG.1/2 giugno 2026

 Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
 Nr. Repertorio MDR: 2351590
Legenda
☐ **standard (default)** ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ Accessorio a N.T. con eventuale maggior.

con tubo ergonomico

L Larghezza Sedile	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	
P Profondità Sedile	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48
								☐ 50
HS Altezza Schienale	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	
	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52		
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	
	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47		

**1. Colore telaio**

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
- ☐ Nero lucido ☐ Antracite lucido
- ☐ Colore(vedi catalogo "Colori")
- ☐ RAL o CANGIANTE.....lucido o opaco

2. Rivestimenti**Sedile:**

- ☐ **Nylon nero (default)**
- ☐ Sedile rigido in carbonio
- Velcro:**
- ☐ Velcro universale (M+F)
- ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- ☐ Velcro "M" (uncino) sedile
- ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile

Schienale:


- ☐ Nylon tensionabile
- ☐ Traspirante tens.
- ☐ Senza telo schienale
- ☒ **FAMEKH** (scheda a parte)

Colore

- ☐ **Nero (default)**
- ☐ Azzurro¹
- ☐ Bluette¹
- ☐ Arancio¹
- ☐ Verde¹
- ☐ Rosso^{1,2}
- ☐ Grigio²

 1: colori nylon tensionabile
 2: colori schienale traspirante
3. Pedana

- ☐ Chiusa regolabile in inclinazione




disponibile con qualsiasi anteriore

- ☐ Chiusa in carbonio



- ☐ Aperta nera

disponibili esclusivamente con anteriore **dritto**



- ☐ Pedana chiusa alzabile all'indietro (piatto in alluminio e supporto in alluminio)



disponibile con qualsiasi anteriore

4. Maniglie di spinta


- ☐ Senza maniglie ☐ Maniglie fisse




- ☐ Maniglie regolabili in altezza



- ☐ Maniglie a scomparsa


**5. Distanza tra schienale e centro mozzo COG**

- ☐ cm 0
- ☐ cm.....
- ☐ cm 15

6. Inclinazione schienale

- ☐ 89°
- ☐ **91° (default)**
- ☐ 93°

- ☐ Schienale abbattibile e regolabile in inclinazione
- ☐ Schienale fisso, saldato

7. Angolo anteriore telaio


- ☐ **83° (standard)**
A = 14 cm, con DP 41 cm
- ☐ 75°
A = 19 cm, con DP 41 cm

8. Campanatura ruote posteriori


- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°
- ☐ **Alberini Ø 12mm (default) con bussole 42mm**
- ☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 42mm
- ☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 50mm

9. Salva abiti**Salva abiti in carbonio con schienale abbattibile:**

- ☐ **Fisso con ala in CRB** e supporto nero (def.)
- ☐ **Fisso con CRB dritto** e supporto nero (def.)
- ☐ **Estraibile con ala in CRB** e supporto (tit.nat. o neo opaco)
- ☐ **Estraibile con CRB dritto** e supporto (tit.nat. o neo opaco)

**Salva abiti in carbonio con schienale saldato:**


- ☐ **Fisso con ala in CRB** (def.)
- ☐ **Fisso con CRB dritto**

**10. Antiribaltamento girevole**

- ☒ Destro
- ☒ Sinistro

11. Freni

- ☐ a scomparsa
- ☐ composite
- ☐ standard



Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

PAG.2/2 giugno 2026

THEMIS
PRESTIGE**12. Ruote posteriori**

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi) ** vedi scelta colore
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere
☐ 24" MTB nere - citybike
☐ 24" MTB nere - offroad
☐ 24" Spinergy
colore raggi
☐ 25" Spinergy
colore raggi
☐ 25" Light (24 raggi) nere

13. Ruote Light 24" ** cerchio e mozzo (più eventuali forcelle)

- ☐ Nero (default)
☐ Argento
☐ Rosso
☐ Azzurro
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

14. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ OVAAL (all.chiaro)¹²
☐ OVAALS (all.scuro)^{12,3}
☐ OVAALG (c/ins.in sil.)^{12,3}
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL 24" Curve L^{2,3}
☐ Curve L TetraGrip
☐ CL Quadro gommati neri^{12,3}
☐ CL 24" Gekkoneri²
☐ Copricorr. in silicone

1: compatibili solo con ruote 24"

2: non compatibili con ruote MTB

3: non compatibile con ruote Star 6x3

15. Coperture

- ☐ Pneum. Schwalbe Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione lisce
☐ Pneum. alta pressione scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run
☐ Pieni 24" KIK nere.


16. Copriraggi

- ◇ Trasparenti 24"
◇ Neri
◇ Fantasia....

codice:
vedi catalogo copriraggi Fantasia



17. Ruotine anteriori

- ☐ 80 3" piene
☐ 80 3" piene con luci
☐ 100 4" piene cerchio plastica nere
☐ 100 4" piene c.allum.ARG. o NERO
☐ 100 4" piene con luci
☐ 125 5" piene cerchio plastica
☐ 125 5" piene c.alluminio ARG. o NERO
☐ 125 5" piene con luci

18. Tasche

- ☐ Tasca sotto sedile
oppure

- ☐ Tasca pendente

☐ Portaoggetti☐ Tasca schienale**19. Cuscino foderato in poliuretano espanso**

◇ Altezza 3 cm


◇ Altezza 5 cm

22. Opzioni


- △ Divaricatore a fasce
☐ Tasca portacatetere
◇ Pompetta per pneumatici .
◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°
☆ Zainetto nero
◇ Protezioni anteriori (neoprene)

20. Archetto schienale

- ☐ Standard
P 7,5 cm
H 19 cm
diametro ø 21 mm
☐ Personalizzato
P cm
H cm


**Note****21. Anteriore profilo ergonomico**

- ☐ anteriore a V



Compatibile solo con pedana chiusa
regolabile in inclinazione

- ☐ anteriore DRITTO



Compatibile con qualsiasi
pedana

